T_EX@2011T_EX im 21. Jahrhundert – wo sind wir und wo geht's hin

Martin Schröder Herbert Voß

DANTE 2011

30. März.–1. April 2011, Bremen

Motivation

Probleme

Der Unterbau

L^AT_EXConT_EXt

Graphik

Literatur

Indizes

Fonts

Distribution

Literatur

Community

Zusammenfassung

Gliederung

Motivation

Probleme

Der Unterbau

L^AT_EX

ConT_EXt

Graphik

Literatur

Indizes

Fonts

Distribution

Literatur

Community

Zusammenfassung

T_EX@2011

Martin Schröder,
Herbert Voß

Motivation

Probleme

Der Unterbau

L^AT_EX

ConT_EXt

Graphik

Literatur

Indizes

Fonts

Distribution

Literatur

Community

Zusammenfassung

Motivation

Drei Typen von Standbesuchern

1. Kennt T_EX nicht
2. Hat vor Jahr(zehnt)en eine größere Arbeit mit T_EX gesetzt und wundert sich, daß es das immer noch gibt – und will wissen, was es Neues gibt.
Für Dich ist dieser Vortrag
3. Schreibt gerade eine größere Arbeit mit T_EX und sucht Hilfe

Motivation

Probleme

Der Unterbau

L^AT_EXConT_EXt

Graphik

Literatur

Indizes

Fonts

Distribution

Literatur

Community

Zusammenfassung

Motivation

Drei Typen von Standbesuchern

1. Kennt T_EX nicht
2. Hat vor Jahr(zehnt)en eine größere Arbeit mit T_EX gesetzt und wundert sich, daß es das immer noch gibt – und will wissen, was es Neues gibt.
Für Dich ist dieser Vortrag
3. Schreibt gerade eine größere Arbeit mit T_EX und sucht Hilfe

[Motivation](#)[Probleme](#)[Der Unterbau](#)[L^AT_EX](#)[ConT_EXt](#)[Graphik](#)[Literatur](#)[Indizes](#)[Fonts](#)[Distribution](#)[Literatur](#)[Community](#)[Zusammenfassung](#)

Motivation

Drei Typen von Standbesuchern

1. Kennt T_EX nicht
2. Hat vor Jahr(zehnt)en eine größere Arbeit mit T_EX gesetzt und wundert sich, daß es das immer noch gibt – und will wissen, was es Neues gibt.

Für Dich ist dieser Vortrag

3. Schreibt gerade eine größere Arbeit mit T_EX und sucht Hilfe

Motivation

Probleme

Der Unterbau

L^AT_EX

ConT_EXt

Graphik

Literatur

Indizes

Fonts

Distribution

Literatur

Community

Zusammenfassung

Motivation

Drei Typen von Standbesuchern

1. Kennt T_EX nicht
2. Hat vor Jahr(zehnt)en eine größere Arbeit mit T_EX gesetzt und wundert sich, daß es das immer noch gibt – und will wissen, was es Neues gibt.

Für Dich ist dieser Vortrag

3. Schreibt gerade eine größere Arbeit mit T_EX und sucht Hilfe

Motivation

Probleme

Der Unterbau

L^AT_EX

ConT_EXt

Graphik

Literatur

Indizes

Fonts

Distribution

Literatur

Community

Zusammenfassung

Probleme, die uns umtreiben: Unicode

T_EX₈₂ ist 7-Bit, T_EX₉₀ kann immerhin 8 Bit. Zwischenzeitlich gab es Omega, aber der eigentliche Durchbruch kam mit X₃T_EX und LuaT_EX. Die aktuelle Baustelle ist Unicode-Math – das funktioniert inzwischen mit X₃T_EX und LuaT_EX, aber es fehlen noch freie Fonts.

[Motivation](#)[Probleme](#)[Der Unterbau](#)[L^AT_EX](#)[ConT_EXt](#)[Graphik](#)[Literatur](#)[Indizes](#)[Fonts](#)[Distribution](#)[Literatur](#)[Community](#)[Zusammenfassung](#)

Probleme, die uns umtreiben: Fonts

T_EX verarbeitet nicht selbst Fonts, sondern liest nur Metrikinformationen (`tfm`-Dateien) und überläßt den Umgang mit Fonts den Ausgabetreibern. Ursprünglich funktionierte das nur mit METAFONT-Fonts – die hat aber außerhalb der T_EX-Welt praktisch niemand erstellt.

Der Rest der Welt entwickelte stattdessen PostScript (1984), TrueType (1991) und schließlich OpenType (1996). Diese Fonts lassen sich mit Verrenkungen (von Experten) auch mit T_EX und pdfT_EX benutzen, aber die speziellen Eigenschaften von OpenType bleiben dabei unbeachtet.

Inzwischen gibt es deshalb X_YT_EX und LuaT_EX, mit denen OpenType-Fonts sehr einfach verwendet werden können.

[Motivation](#)[Probleme](#)[Der Unterbau](#)[L^AT_EX](#)[ConT_EXt](#)[Graphik](#)[Literatur](#)[Indizes](#)[Fonts](#)[Distribution](#)[Literatur](#)[Community](#)[Zusammenfassung](#)

Probleme, die uns umtreiben: PDF

$\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ erzeugt ursprünglich ein geräteunabhängiges Ausgabeformat (DVI); der Standard ist aber inzwischen PDF (1993). Dafür gab es Ausgabetreiber und schließlich $\text{pdfT}_{\text{E}}\text{X}$ (1997), das direkt PDF erzeugen kann. $\text{pdfT}_{\text{E}}\text{X}$ ist inzwischen die Standard-Engine in der $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ -Welt. Auch $\text{X}_{\text{E}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ und $\text{LuaT}_{\text{E}}\text{X}$ können PDF erzeugen. Die aktuelle Baustelle ist Tagged PDF – das geht seit 2010 mit $\text{LuaT}_{\text{E}}\text{X}$ und $\text{ConT}_{\text{E}}\text{Xt}$; noch nicht mit $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$.

Probleme, die uns umtreiben: PDF

$\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ erzeugt ursprünglich ein geräteunabhängiges Ausgabeformat (DVI); der Standard ist aber inzwischen PDF (1993). Dafür gab es Ausgabetreiber und schließlich $\text{pdfT}_{\text{E}}\text{X}$ (1997), das direkt PDF erzeugen kann. $\text{pdfT}_{\text{E}}\text{X}$ ist inzwischen die Standard-Engine in der $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ -Welt. Auch $\text{X}_{\text{E}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ und $\text{LuaT}_{\text{E}}\text{X}$ können PDF erzeugen. Die aktuelle Baustelle ist Tagged PDF – das geht seit 2010 mit $\text{LuaT}_{\text{E}}\text{X}$ und $\text{ConT}_{\text{E}}\text{Xt}$; noch nicht mit $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$.

Trennmuster

Für den korrekten Textsatz einer Sprache braucht $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ Informationen über Worttrennungen. Die deutsche Sprache ist ungeeignet für eine Datenbank mit korrekt getrennten Wörtern, da aufgrund des Sprachaufbaus pro Jahr bis zu 1000 neue Wörter gebildet werden. Es muss daher auf eine wahrscheinkeitsbasierte Methode zurückgegriffen werden. Dazu benötigt man eine Grundmenge an korrekt getrennten Wörtern, die möglichst den gesamten Bereich der deutschen Sprache abdecken: „Bild-Zeitung“ – „Zeit“.

Ein weiteres Problem ist der Einbau von Haupt- und Ne-ben=trenn=stel-len. Zur Zeit existiert eine Datenbank mit ca. 600 000 korrekt getrennten Wörtern mit Anpassungen für Österreich und Schweiz.

Trennmuster

Für den korrekten Textsatz einer Sprache braucht T_EX Informationen über Worttrennungen. Die deutsche Sprache ist ungeeignet für eine Datenbank mit korrekt getrennten Wörtern, da aufgrund des Sprachaufbaus pro Jahr bis zu 1000 neue Wörter gebildet werden. Es muss daher auf eine wahrscheinlichkeitbasierte Methode zurückgegriffen werden. Dazu benötigt man eine Grundmenge an korrekt getrennten Wörtern, die möglichst den gesamten Bereich der deutschen Sprache abdecken: „Bild-Zeitung“ – „Zeit“.

Ein weiteres Problem ist der Einbau von Haupt- und Nebenwörtern. Zur Zeit existiert eine Datenbank mit ca. 600 000 korrekt getrennten Wörtern mit Anpassungen für Österreich und Schweiz.

Eine kurze Übersicht: $\text{\LaTeX}$ -Workflow

Der Aufbau eines TeX-Systems mit pdfTeX, XeTeX oder LuaTeX als Compiler, die eine Ausgabe im PDF- oder im treiberunabhängigen DVI-Format erlauben.

- Motivation
- Probleme
- Der Unterbau
- $\text{\LaTeX}$
- ConTeXt
- Graphik
- Literatur
- Indizes
- Fonts
- Distribution
- Literatur
- Community
- Zusammenfassung

Die Engines

T_EX das Original von Donald Knuth

ε-T_EX kleinere, evolutionäre Erweiterungen

pdfT_EX kann PDF erzeugen und bietet
mikrotypographische Erweiterungen

X_YT_EX kann Unicode und OpenType-Fonts verarbeiten;
benutzt Bibliotheken des Betriebssystems zum
Umgang mit Fonts

LuaT_EX kann PDF erzeugen und bietet
mikrotypographische Erweiterungen; kann
Unicode und OpenType-Fonts verarbeiten;
integriert Lua als Programmiersprache (ist aber
kompatibel zu T_EX); integriert METAPOST.
Derzeit nur Beta; 1.0 geplant für 2012.

Motivation

Probleme

Der Unterbau

L^AT_EX

ConT_EXt

Graphik

Literatur

Indizes

Fonts

Distribution

Literatur

Community

Zusammenfassung

Bei L^AT_EX hat sich seit der Version 2.09 (1989) sehr viel getan:

- ▶ L^AT_EX 2_ε: Geplant als Zwischenschritt (ε) zwischen L^AT_EX 2.09 und L^AT_EX 3; seit 1994 sehr stabil
- ▶ KOMA-Script: Ein Ersatz für die Standardklassen, der an die typographischen Eigenheiten Europas angepaßt ist und diverse Erweiterungen bietet
- ▶ hyperref: Bietet Unterstützung für Hyperlinks, Formulare und weitere Eigenschaften von PDF (z. B. Metadaten)
- ▶ L^AT_EX 3: Entwickelt sich leider zu langsam, bietet aber inzwischen einen guten Unterbau für Paketentwickler, der von diversen neuen Paketen (bspw. für Xe_LL^AT_EX und LuaL^AT_EX) benutzt wird

Motivation

Probleme

Der Unterbau

L^AT_EXConT_EXt

Graphik

Literatur

Indizes

Fonts

Distribution

Literatur

Community

Zusammenfassung

Um die Möglichkeiten von X_YTeX und LuaTeX mit LaTeX nutzen zu können, wurden diverse Pakete entwickelt, die mit den Befehlen X_YLaTeX bzw. LuaLaTeX genutzt werden können:

- ▶ fontspec: Laden von Fonts
- ▶ polyglossia: Mehrsprachige Dokumente; eine Alternative zu babel
- ▶ luatextra: Lädt alle wichtigen Pakete für LuaLaTeX

Motivation

Probleme

Der Unterbau

LaTeX

ConTeXt

Graphik

Literatur

Indizes

Fonts

Distribution

Literatur

Community

Zusammenfassung

Präsentationen sind inzwischen eine der häufigsten Anwendungen von T_EX. $\LaTeX 2_{\epsilon}$ bietet dafür nur das veraltete `slides`-Paket. Deshalb haben sich Alternativen entwickelt, von denen noch zwei relevant sind:

- ▶ Beamer: Damit ist dieser Vortrag gemacht. Bietet eine hervorragende Unterstützung von PDF
- ▶ Powerdot: Basiert auf PSTricks und benötigt daher dvips oder X_YT_EX

Motivation

Probleme

Der Unterbau

 $\LaTeX$ ConT_EXt

Graphik

Literatur

Indizes

Fonts

Distribution

Literatur

Community

Zusammenfassung

ConTEXt ist eine Alternative zu LATEX, die inzwischen (Mk IV) intensiv die Möglichkeiten von LuaTEX und PDF nutzt und damit Diverses bietet, was LATEX nicht oder nur schwer kann, z. B.:

- ▶ Mehrspaltensatz
- ▶ Integrierte Unterstützung von METAPOST(auch mit LuaLATEX)
- ▶ Verarbeitung von XML
- ▶ Unterstützung für Layer
- ▶ Unterstützung für Gestaltungsraster
- ▶ Erzeugung von Tagged PDF

- ▶ Einbinden von Graphiken: pdf $\TeX$, X $\TeX$ und Lua $\TeX$ können alle im PDF-Modus JPEG, PNG und PDF einbinden; pdf $\TeX$ und Lua $\TeX$ auch JBIG2. EPS muß konvertiert werden, dies geschieht inzwischen automagisch
- ▶ METAPOST: Eine Weiterentwicklung von METAFONT, die PostScript oder SVG erzeugt. Damit lassen sich sehr schön Diagramme erstellen; in Lua $\TeX$ ist es integriert
- ▶ PGF/TikZ: Graphikpaket für $\LaTeX$ und Con $\TeX$ t, mit dem sich sehr hübsch Diagramme erstellen lassen
- ▶ PSTricks: Graphikpaket, das PostScript zur Erstellung von Diagrammen und Graphiken benutzt
- ▶ Asymptote: Vektorgraphik ähnlich METAPOST, Programmierung ähnelt aber eher C++

Literaturverweise

Eine der Stärken von L^AT_EX ist die Literaturverwaltung mit BibT_EX

- ▶ BibT_EX: Kann nur 7-Bit und ist schwierig zu programmieren
- ▶ BibT_EX8: Kann nur 8-Bit und ist schwierig zu programmieren
- ▶ Biber: Ein Ersatz für BibT_EX zur Verwendung mit BibL^AT_EX; XML-Unterstützung ist geplant bzw. schon möglich. Die Stildateien sind ebenfalls in T_EX programmiert.
- ▶ Die Zukunft gehört dem Paket bibL^AT_EX.

Motivation

Probleme

Der Unterbau

L^AT_EXConT_EXt

Graphik

Literatur

Indizes

Fonts

Distribution

Literatur

Community

Zusammenfassung

Bib $\LaTeX$ und Bib $\TeX$

$\TeX$ 02011

Martin Schröder,
Herbert Voß

Motivation

Probleme

Der Unterbau

$\LaTeX$

Con $\TeX$ t

Graphik

Literatur

Indizes

Fonts

Distribution

Literatur

Community

Zusammenfassung

Bib $\text{\LaTeX}$ und Biber

$\text{\TeX}$ 02011

Martin Schröder,
Herbert Voß

Motivation

Probleme

Der Unterbau

$\text{\LaTeX}$

Con $\text{\TeX}$ t

Graphik

Literatur

Indizes

Fonts

Distribution

Literatur

Community

Zusammenfassung

- ▶ MakeIndex: Die Standardlösung von 1986; kann nur 7-Bit
- ▶ Xindy: Kann beliebige Sprachen verarbeiten, die Sortierungen sind anpaßbar, kann mit beliebigen „Seitenzahlen“ umgehen (z. B. „Genesis 1:31“), das Mark-Up ist konfigurierbar
- ▶ Jeder erzeugte Index kann nachträglich beliebig bearbeitet/erweitert werden.

Es reicht nicht, Programme zu haben, die OpenType-Fonts verarbeiten; wir brauchen auch gute freie OpenType-Fonts:

- ▶ Latin Modern: Eine erweiterte und verbesserte Version der Computer Modern; unterstützt alle „lateinischen“ Sprachen; OpenType-Math ist in Arbeit
- ▶ T_EX Gyre: Erweiterte und verbesserte Versionen der GhostScript-PostScript-Standardfonts; OpenType-Math ist in Planung
- ▶ STIX/XITS: Freie Mathefonts. STIX soll alle mathematischen Symbole unterstützen, die im Unicode sind; XITS ist die OpenType-Version. Die einzigen anderen OpenType-Mathefonts bietet derzeit MicroSoft (Cambria Math)
- ▶ Diverse polnische Fonts (Antykwa Toruńska, Kurier and Iwona, Cyklop)

[Motivation](#)[Probleme](#)[Der Unterbau](#)[L^AT_EX](#)[ConT_EXt](#)[Graphik](#)[Literatur](#)[Indizes](#)[Fonts](#)[Distribution](#)[Literatur](#)[Community](#)[Zusammenfassung](#)

Da die T_EX-Installation früher (im letzten Jahrtausend...) ein echtes Problem war, haben sich schon bald diverse betriebssystemunabhängige freie T_EX-Distributionen entwickelt, von denen im wesentlichen noch zwei aktiv sind:

T_EXlive Für Unix, MacOS und Windows. Eigenes Paketmanagement; online Updates. Alle Unix-Distributionen holen T_EX von T_EXlive. Mit TLContrib gibt es eine zusätzliche Quelle für Pakete.

MikT_EX Für Windows, online Updates

Beide wären undenkbar ohne CTAN (das COMPREHENSIVE T_EX ARCHIVE NETWORK), einen Verband von FTP-Servern, der Software rund um T_EX zur Verfügung stellt.

Bücher

Es gibt zwar diverse Bücher zu L^AT_EX, und es erscheinen auch immer noch neue, aber einige müssen extra erwähnt werden:

L^AT_EX Companion Das L^AT_EX3-Projekt finanziert sich durch den Verkauf des L^AT_EX Companions, der Fortsetzung des L^AT_EX-Handbuchs von Leslie Lamport

DANTE-Serie Bei den L^AT_EX-Büchern fehlen einige und Verlage sind nicht immer interessiert (die Übersetzung von Lamports Buch ist seit Jahren nicht mehr lieferbar), weshalb DANTE einige Bücher (z. B. zu KOMA-Script) selbst herausgebracht hat

Motivation

Probleme

Der Unterbau

L^AT_EXConT_EXt

Graphik

Literatur

Indizes

Fonts

Distribution

Literatur

Community

Zusammenfassung

Die Gemeinde

Die T_EX-Anwendergemeinschaft ist ziemlich rege:

Usergroups Es gibt diverse nationale (und eine internationale: TUG) Usergroups, von denen DANTE mit mehr als 2000 Mitgliedern die größte ist

Eigene Tagungen DANTE veranstaltet jedes Jahr zwei Tagungen; dazu kommen nationale Tagungen der europäischen Usergroups (die polnische ist dabei sehr zu empfehlen), eine europäische und eine ConT_EXt-Tagung

Tagungen anderer Seit einigen Jahren nehmen wir auch an Tagungen anderer (bspw. Linuxtag oder OpenRheinRuhr) mit Ständen und Vorträgen teil

Funding Die Weiterentwicklungen von T_EX usw. werden nicht von Firmen, sondern hauptsächlich durch die Usergroups (aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden) finanziert

Motivation

Probleme

Der Unterbau

L^AT_EX

ConT_EXt

Graphik

Literatur

Indizes

Fonts

Distribution

Literatur

Community

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Obwohl T_EX inzwischen 32 Jahre alt ist, wird es weiterhin intensiv weiterentwickelt. Hauptarbeitsgebiete sind die Unicode-Eingabe und die Verwendung von OpenType-Fonts. Die aktuell sich weiterentwickelnden Programme sind X_YT_EX und LuaT_EX; beide können und *sollten* verwendet werden, allerdings muß dafür die T_EX-Installation aktuell sein.

L^AT_EX ist weiterhin der Standard und wird gerade an die neuen Programme angepaßt. ConT_EXt ist eine sehr interessante Neuentwicklung, die sich schnell entwickelt.